luntuuluutu damalangadanterdanterd JOSX TX Delight 1097Mtp2 Collection Vassal-Montpellier





```
Deligth
DISIGNATION:
CLOS 4 PLANCHE / S RANG , S Souche 14 .
Vigueur : 3
PORT : érig - † érig - couché
Millerandage : 0
Date de Véraison : 6-3 80
Date de Maturité : 27-886
Pourriture : 0 20
GRAPPE : ( P- P : L - H - C
BAIE: TG - G P 24 x 15

disc. - Sph. - (ell) - Ov. -
       obov. - cyl. - fus.
COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : S-m-ar-fox-herb.
           CHARGE :
s1 0
s20
      avec pépins - apyrène
s4 1
s5 0
      JUS : (inc) - coloré
```

luntumbunti

```
Deligth
DISIGNATION:
CLOS 4 PLANCHE 15 RANG S Souche 14.
Vigueur: 3
PORT : érig - 2 érig - couché
Millerandage : ()
Date de Véraison : 217
Date de Naturité: 14-8-81 - 1
Pourriture : 0 17
GRAPPE : G - N - P : L - H - C
BAIE : TG - G - M - P 18017
      disc. - Sph. - ell. - Ov. -
      obov. - cyl. - fus.
COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - H
SAVEUR : S-m-ar-fox-herb.
          CHARGE :
s1 0
s2 0
s3 2
     avec pépins - apyrène
s4 0
      JUS : (inc, - coloré
```

```
02
               Deligth
DESIGNATION :
CLOS 4 PLANCHE / TRANG S Souche/4
Vigueur: 4
MORT : éris - 1 éris - couché
Hillerandage : 0
Date de Vérsison: 5 782
Date de Naturité: 5-8-82
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P : L - M - C
BAID : TG - G - M- P 18x15
      disc. - Sph. - ell. - (ov). -
      obov. - cyl. - fus.
COULDUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N
SAVLUR : S - m - ar - fox - herb.
          CHARGE :
511
      avec pépins - apyrène
840
      JUS : (inc.) - coloré
85 6
```

Année: 1977
Emplacement ... 4:15.819...... Désignation /... Deligth...

! !	Nombre ! Total ! d'yeux!	DATES					
Ť Ť		3.3	7.3	!	!	!	!
1 17:	!	!		ţ ţ	!	!	!
2 { }	!	!		!	1	!	!
3)	!	!		!	!	1	!
4	3	1	2/.	!	!	1 1	į
5	: !	========	=======	! !======	: 	: ! -=======	!
			Dle	6.3.	.74	2	

Année: 1978
Emplacement .... 4 - 15 514 Désignation ... Deligh....

	Nombre Total	D A T E S						
	d'yeux	9.3	13.3	!!!	<u>-</u>			
1	2 !	0	1 1.	!!!	!	-		
2		- 1			<u>;</u>			
3	12	1	! 2.!		i i			
4	1 3	0	1 3 1	! +1!	!			
5	E !		!!!!		!			
-====	============			Dle 12-3-1		====		

Tuntorining the second second

Année: 1974
Emplacement. 4... 15.5.14.... Désignation... Deligh....

	! Nombre ! Total ! d'yeux !	DATES !						
		15-3 !	!!!	1 2	!			
1	2	: 0 !	1	1	1			
2	<u>:</u> 3	: 8	1 1	1	1			
3	<u>!</u> 3		1 1	<u>.</u>	<u>!</u> !			
4	3	3 . !	i !	1	!			
5	1 4	1	1 1	Ī	į.			

Dle 15 3 79 (-1)

Désignation :

lantaulanti

Emplacement:

Jeligth 4.15 \$ 14.0-4

dominalmutudantudanted

# (A) BOURGEONNEMENT.

### Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 61 autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7)- en gouttière 6)- autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 6 - diveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calua 77

Deligth 4.15\$ 14 s.5

Désignation : Emplacement :

lummuni

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Colonne

45 - Nervures : glabre (4) séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

- 47 blanc 0 fauve ou roum 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre ( séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 silion 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.

### (I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3. 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calut 78

Désignation :

luntunlunti

Deligth
4-15514 1-1

domination de la constitution de

Emplacement :

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

# Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. 51 - nocuds

: vorte () - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4. 52 - vrille

: colòré 7 - vert 8. 52 - bourgeon

### (I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 77

Deligth 4.15 5148-3 almotoolootoodontaalmoteed

Désignation : Emplacement :

### FEUILLE ADULTE.

#### Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

dinternation in

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 6

Lobes: plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - Grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Mervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

- 39 long 1 moyen ( court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 79

Lintendanti di di Lintendanti di Lintendanti di Lintendanti di Lintendanti di Lintendanti di Lintendanti di Li

Nº d'ordre

Deligth

Désignation

VASSAL Planche Côté Nº Souche 1 2 3 4 5.

#### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible (7)- visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE 19x17

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 Très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 De couleur blanc O gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7.- arquée 8 autre 9.
  - A ombilic persistant ()- non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière (3) irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine (3) moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 Avec pépins 8 apyrène 9,
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long ( moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte A) rouge 5 irrégulière 6.
- 31 Abourrelet de couleur verte (i)- rouge 8 irrégulière 9.
- 31 A bourrelet évident 1 peu apparent 2,
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré (9)
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2.

Calvo 80

and the state of t

DENOMINATION : BMPLACEMENT :

luntambunta

Deligth 4.15 \$ 14 8.5

# SARMENT DE VIGNE

```
: long (1) - moyen (2) - court (3).

: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).

: ramifié (1) - peu ramifié (2).
Sarment
                           : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

: unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Surface
Villosité
                          : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
                          : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne :..... cms.
                          : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
                          : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
                          : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
                          : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).
```

-Calvo 79

N° d'ordre : 109709 Désignation : Deligth Emplacement : 4.15514

luntanlunti

Angle des nervures 1 - 2 - 3Sexe 4 - 5 - 6  $L_1/L_2$  7 - 8 - 9 $L_2/L$  10 - 11

Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - 16

 Prof. sinus latéral Sup.
 : 17 - 18 - 19 - 20 

 Prof. sinus latéral Inf.
 : 21 - 22 - 23 - 24 

 Forme sinus pétiolaire
 : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 

Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 Sinus pétiolaire ouvert : 267 Dent au fond du sinus pétiolaire : 30

Forme sinus-latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39

drestandantmalanteedautsel

Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270

Sinus latéral Supérieur ouvert : 271

Dents : forme : 40 - 41
Dents (angle) : 42 - 43 - 44

Dents (angle) : (42) - (43) - (44)

Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47

Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50

Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59

Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : 60 - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Désignation: Delight

dominalmindanimlanimi

Nº d'ordre : 109702

Origine :

Emplacement: 4-15 814

luntunlunti

```
Ples
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3.
11 - Lobes ..... 1 - (3)-(5)-7-9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0-1-2-3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - 3.
                 ..... ①-②-3.
17 - Dents : Méd/B
18 - Angle lob. term. ...... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L<sup>1</sup><sub>3</sub> ..... 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P.
                 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  Direction : 1-(2)-3.
                        : (4) - 5.
                  Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Domergne 79